

50 MEDICAMENTS MÉS VENUTS D'ESPANYA

	NOLOTIL
CODI N.	729079
CODI ATC.	N02BB
PRINCIPI ACTIU	Metamizol magnèsic
PRESENTACIÓ	Càpsules 575 mg
INDICACIONS	Tractament dolor agut post-operatori, dolor tipus còlic i dolor origen tumoral
CONTRAINDICACIONS	Pacients amb hipersensibilitat al metamizol. Casos de porfíria aguda intermitent.
ADVERTÈNCIES	Interrompre immediatament si apareix algun signe de xoc anafilàctic o agranulocitosis.
LACTÀNCIA I EMBARÀS	No donar en el 3 trimestre de l'embaràs i evitar la lactància 48 hores després
INTERACCIONS	Intolerants amb colorants/conservants o alcohol

	EFFERALGAN
CODI N.	933416, tot i que depèn del numero de càpsules de la caixa canvia el codi
CODI ATC.	N02BE01
PRINCIPI ACTIU	Paracetamol
PRESENTACIÓ	Comprimet efervescent
INDICACIONS	Dismenorrea, dolor, febre, cefalea, artrosis, dolor muscular, artritis reumatoide
CONTRAINDICACIONS	Problemes fetge o ronyó. Nens menors de 6 anys
ADVERTÈNCIES	Malestar amb caiguda de la pressió arterial, erupcions o cara o coll vermell.
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Compatible amb la lactància i embaràs B
INTERACCIONS	Barbitúrics, Carbamazepina, Hidantoïnas, Isoniazida, Rifampicina i Sulfinpirazona

	ADIRO 100
CODI N.	841288
CODI ATC.	B01AC06
PRINCIPI ACTIU	Àcid acetilsalicílic
PRESENTACIÓ	Comprimits gastroresistents
INDICACIONS	Prevenir trombos i reduir obstrucció artèries
CONTRAINDICACIONS	Infarts, ictus, intervenció coronària
ADVERTÈNCIES	Trastorns gastrointestinals, respiratoris i cutanis
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Corticoides, diurètics, inhibidors serotonina, alcohol, antiàcid, anticoagulants orals

	AUGMENTINE
CODI N.	695632
CODI ATC.	J01cr02
PRINCIPI ACTIU	Amoxicilina + clavulànic àcid
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts
INDICACIONS	Eliminar bacteries que causen infeccions
CONTRAINDICACIONS	No orinar, mononucleosis infecciosa
ADVERTÈNCIES	Mal de cap, indigestió, mareig, picor
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Sota control mèdic
INTERACCIONS	Metotrexato

	ORFIDAL
CODI N.	770057
CODI ATC.	N05BA06
PRINCIPI ACTIU	Lorazepam
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Tranquil·litzant-ansiolític
CONTRAINDICACIONS	Apnea del son, Miastenia gravis, enfermetat fetge
ADVERTÈNCIES	Astènia i debilitat muscular
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Alcohol, hipnòtics, neurolèptics, anestèsics i antiàcids

	NEOBRUFEN
CODI N.	673628
CODI ATC.	M01AE01
PRINCIPI ACTIU	Ibuoprophé
PRESENTACIÓ	Granulat efervescent
INDICACIONS	Febre, dolor, dismenorrea, artritis
CONTRAINDICACIONS	Vomitar sang, femta negra, úlcera
ADVERTÈNCIES	Gastrointestinals, cardiovasculars, cutanis
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància amb moderació i embaràs D
INTERACCIONS	Corticoides, anticoagulants, antihipertensius

	DIANBEN
CODI N.	689877
CODI ATC.	A10BA02
PRINCIPI ACTIU	Metformina
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Pacients amb diabetis tipus 2, sobretot obesos
CONTRAINDICACIONS	Deshidratació, problema ronyó, infecció greu
ADVERTÈNCIES	Problemes digestius, canvis en el gust
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Alcohol, glucocorticoides

	LEXATIN
CODI N.	779553
CODI ATC.	N05BA08
PRINCIPI ACTIU	Bromazepam
PRESENTACIÓ	Càpsula dura
INDICACIONS	Depressió, ansietat, problemes per dormir
CONTRAINDICACIONS	Problemes musculars, dificultats respiratòries
ADVERTÈNCIES	Cansanci, somnolència
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Alcohol, narcòtics

	ALMAX
CODI N.	653585
CODI ATC.	A02AD03
PRINCIPI ACTIU	Almagato
PRESENTACIÓ	Suspensió oral
INDICACIONS	Gastritis, dispepsia, llaga, hernia
CONTRAINDICACIONS	Alzheimer, hemorragia intestí
ADVERTÈNCIES	Diarrea
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible i embaràs B
INTERACCIONS	Antiinflamatoris no esteroïdics

	TRANKIMAZIN
CODI N.	885178
CODI ATC.	N05BA12
PRINCIPI ACTIU	Alprazolam
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Ansietat generalitzada, trastorns amb o sense agorafobia
CONTRAINDICACIONS	Idees de suïcidi, problema de pulmó o ronyó
ADVERTÈNCIES	Sedació, somnolència, disminució desig sexual
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Antipsicòtics, alcohol, antihistaminics

	FLUMIL
CODI N.	661041
CODI ATC.	R05CB01
PRINCIPI ACTIU	Acetilcisteína
PRESENTACIÓ	Solució oral
INDICACIONS	Eliminació mocs, flemes i gripes
CONTRAINDICACIONS	Alergia acetilcisteína
ADVERTÈNCIES	Somnolència, mal de cap, bronzit d'orella
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància precaució i embaràs B
INTERACCIONS	Antitusius, atropina

	SINTROM
CODI N.	654179
CODI ATC.	B01AA07
PRINCIPI ACTIU	Acenocumarol
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Prevenió i tractament de coagulació de la sang
CONTRAINDICACIONS	Enfermetat del cor, enfermetat fetge, tendència sangrar
ADVERTÈNCIES	Hemorragies
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible, embaràs X
INTERACCIONS	Aspirina, esteroides, barbitúrics, herba de San Juan

	TRANXILIUM
CODI N.	724989
CODI ATC.	N05BA05
PRINCIPI ACTIU	Clorazepato
PRESENTACIÓ	Càpsules
INDICACIONS	Manifestacions d'ansietat
CONTRAINDICACIONS	Miastenia gravis, apnea del son
ADVERTÈNCIES	Epatia, confusió, mal de cap, visió doble, somnolència
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Ansiolitics, morfina, hipnòtics

	CARDYL
CODI N.	716886
CODI ATC.	C10AA05
PRINCIPI ACTIU	Atorvastatina
PRESENTACIÓ	Comprimits recuberts
INDICACIONS	Reduir lípids a la sang
CONTRAINDICACIONS	Dona edat fèrtil, ictus, molts dolors musculars
ADVERTÈNCIES	Mal de coll, sangrat de nas, augment nivel sucre
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs X, és a dir prohibit
INTERACCIONS	Ciclosporina, àcid fíbric, inhibidors proteasa VIH

	YASMIN
CODI N.	671271
CODI ATC.	G03AA12
PRINCIPI ACTIU	Dropirenona
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts pel·lícula
INDICACIONS	Anticonceptiu per evitar l'embaràs
CONTRAINDICACIONS	Trombosis, tensió arterial alta, nivel de grassa alt a la sang
ADVERTÈNCIES	Trastorns menstruals, migranya, infecció vaginal
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància amb precaució i embaràs X
INTERACCIONS	Bosentán, ritonavir, rifampicina, carbamazepina

	SEGURIL
CODI N.	691212
CODI ATC.	C03CA01
PRINCIPI ACTIU	Furosemida
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Diurètic
CONTRAINDICACIONS	Deshidratació, nivells alts sodi i potasi a la sang
ADVERTÈNCIES	Molta set, espasmes, mal de cap
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs C
INTERACCIONS	Indometacina, teofilina, gentamicina

	FLUTOX
CODI N.	793752
CODI ATC.	R05DB21
PRINCIPI ACTIU	Cloperastina
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts
INDICACIONS	Antitusiu
CONTRAINDICACIONS	Prendre medicaments per la depressió, nens menors de 12
ADVERTÈNCIES	Sequetat de boca, somnolencia
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Cap dels dos
INTERACCIONS	Sedants, medicaments pel parkinson

	PLANTABEN
CODI N.	759621
CODI ATC.	A06AC
PRINCIPI ACTIU	Plantago ovata forskk, semilla
PRESENTACIÓ	Pols efervescent
INDICACIONS	Restrenyiment
CONTRAINDICACIONS	Problemes al empassar, sangrat rectal, diabetis mellitus
ADVERTÈNCIES	Congestió nasal, envermelliment d'ulls, picor
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible i embaràs B
INTERACCIONS	Antidiarreics, minerals, vitamines

	NOCTAMID
CODI N.	650099
CODI ATC.	N05CD06
PRINCIPI ACTIU	Lormetazepam
PRESENTACIÓ	Comprimit ranurat
INDICACIONS	Hipnòtics
CONTRAINDICACIONS	Miastenia gravis, apnea del son, insuficiència hepàtica
ADVERTÈNCIES	Cefalea
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs D
INTERACCIONS	Alcohol, depresors

	ENANTYUM
CODI N.	702160
CODI ATC.	M01AE17
PRINCIPI ACTIU	Dexketoprofeno
PRESENTACIÓ	Capsula dura
INDICACIONS	Dolor agut intensitat lleu o moderada, dismenorrea, odontalgia
CONTRAINDICACIONS	Insuficiència cardíaca o renal, deshidratació
ADVERTÈNCIES	Ansiedad, vèrtic, gasos,
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs D
INTERACCIONS	Diurètics, litio, metotrexato

	DAFLON
CODI N.	816207
CODI ATC.	C05CA53
PRINCIPI ACTIU	Diosmina
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts
INDICACIONS	Millora a curt plaç del edema i insuficiència venosa crònica
CONTRAINDICACIONS	Al·lèrgia al components del medicament
ADVERTÈNCIES	Diarrea, dispepsia, vòmits
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs si, però amb control
INTERACCIONS	Cap de descrita, però abans de prendre consultar al metge

	HIDROSALURETIL
CODI N.	683670
CODI ATC.	C03AA03
PRINCIPI ACTIU	Hidroclorotiazida
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Diurètic
CONTRAINDICACIONS	Anúria, enfermetat d'Adisson, diabetes descompensada
ADVERTÈNCIES	Alteracions del metabolisme, de la pell, respiratòries...
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Relaxants musculars, anfotericina B, aminas presoras

	CARDURAN NEO
CODI N.	801324
CODI ATC.	C02CA04
PRINCIPI ACTIU	Doxazosina
PRESENTACIÓ	Comprimits de lliberació modificada
INDICACIONS	Tensió elevada de la sang en les arteries
CONTRAINDICACIONS	Problemes de fetge, cardiopatia aguda
ADVERTÈNCIES	Mal de cap, taquicardia, hipotensió, mal d'esquena, cansanci
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància precaució i embaràs C
INTERACCIONS	Medicaments per la gota, anticoagulants, fenitoína

	DUPHALAC
CODI N.	748590
CODI ATC.	A06AD11
PRINCIPI ACTIU	Lactulosa
PRESENTACIÓ	Solució oral
INDICACIONS	Estreñiment crònic
CONTRAINDICACIONS	Diabetis
ADVERTÈNCIES	Gasos, diarrea
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància i embaràs si
INTERACCIONS	Mesalazina, corticoestroides, anfotericina B

	MUCOSAN
CODI N.	958116
CODI ATC.	R05CB06
PRINCIPI ACTIU	Ambroxol
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Mucolític
CONTRAINDICACIONS	Enfermetat rara hereditària
ADVERTÈNCIES	Nauseas, dolor d'abdomen, indigestió
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs amb control
INTERACCIONS	Cap

	VOLTAREN
CODI N.	662205
CODI ATC.	M02AA15
PRINCIPI ACTIU	Diclofenaco
PRESENTACIÓ	Comprimits gastrorresistents
INDICACIONS	Dolor menstrual,atacs aguts de gota, reumatise extrarticular
CONTRAINDICACIONS	Fumar, angina, problemes circulació sanguínea
ADVERTÈNCIES	Mal de cap, mareig, vèrtic, gasos, falta de gana, diarrea
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància precaució i embaràs D
INTERACCIONS	Ciclosporina, tacrolimus, metotrexato

	EUTIROX
CODI N.	698095
CODI ATC.	H03AA01
PRINCIPI ACTIU	Levotiroxina
PRESENTACIÓ	Comptimits
INDICACIONS	Tiroides
CONTRAINDICACIONS	Enfermetat aguda de cor, glándula pituitaria
ADVERTÈNCIES	Dolor de pit, febre, agitació, sudoració
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible i embaràs A
INTERACCIONS	Cumarina, antiàcids

	NORVAS
CODI N.	879973
CODI ATC.	C08CA
PRINCIPI ACTIU	Amlodipino
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Hipertensió
CONTRAINDICACIONS	Hipotensió, insuficiència cardíaca
ADVERTÈNCIES	Falta d'alé, llavis inflats, reaccions greus de la pell
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs C
INTERACCIONS	Ketoconazol, simvastatina, antibiòtics

	COROPRES
CODI N.	795831
CODI ATC.	C07AG02
PRINCIPI ACTIU	Carvedilol
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Hipertensió, cardiopàtia isquèmica
CONTRAINDICACIONS	Asma bronquial, bradicardia
ADVERTÈNCIES	Bronquitis, neumonía, desmai, depressió
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs C
INTERACCIONS	Fluoxetina, amiodarona, ciclosporina

	SERC
CODI N.	915132
CODI ATC.	No7CA01
PRINCIPI ACTIU	Betahistina
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Síndrome de Menière
CONTRAINDICACIONS	Feocromocitoma
ADVERTÈNCIES	Anafilaxia, mal de cap, vèrtig, mal de panxa
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs si és molt necessari
INTERACCIONS	Antihistàmics, antialèrgics, IMAO

	IDAPTAN
CODI N.	681353
CODI ATC.	C01EB15
PRINCIPI ACTIU	Trimetazidina
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Angina de pit
CONTRAINDICACIONS	Parkinson, problemes de ronyó greus
ADVERTÈNCIES	Dolor abdominal, picor, debilitat, mareig
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Cap d'important

	LIZIPAINA
CODI N.	781435
CODI ATC.	R02AB54
PRINCIPI ACTIU	Bacitracina
PRESENTACIÓ	Comprimits per xupar
INDICACIONS	Afonia, estomatitis, gingivitis, llaga de la boca
CONTRAINDICACIONS	Cap
ADVERTÈNCIES	Reacció al·lèrgica, rarament
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Si els dos
INTERACCIONS	Antisèptics bucals

	PLAVIX
CODI N.	603013
CODI ATC.	B01AC04
PRINCIPI ACTIU	Clopidogrel
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pícula
INDICACIONS	Prevenir la formació de coaguls sanguinis
CONTRAINDICACIONS	Enfermetat greu del fetge, hemorragia activa
ADVERTÈNCIES	Febre, cansanci extrem
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs B
INTERACCIONS	Anticoagulants orals, ticlopidina, heparina

	MOTILIUM
CODI N.	946590
CODI ATC.	A03FA03
PRINCIPI ACTIU	Domperidona
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Alivi de símptomes gastrointestinals
CONTRAINDICACIONS	Femta negra o vòmits amb sang, nens de menys de 35 kg
ADVERTÈNCIES	Trastorns hormonals, canvis d'humor, trastorns de cor
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs C
INTERACCIONS	Ketoconazol, eritromicina

	EBASTEL
CODI N.	989624
CODI ATC.	R06AX22
PRINCIPI ACTIU	Ebastina
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Processos al·lèrgics com rinitis, urticària o dermatitis
CONTRAINDICACIONS	Alts nivells potasi o ECG alterat
ADVERTÈNCIES	Somnolència, sequetat de boca
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	ebastina i teofilina, warfarina, cimetidina, diazepam i alcohol

	ACTONEL
CODI N.	889964
CODI ATC.	M05BA07
PRINCIPI ACTIU	Risedrònic àcid
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Fa els ossos més forts i evita fractures
CONTRAINDICACIONS	Problemes ossos, dolor mandíbula
ADVERTÈNCIES	Dificultat per empassar, ronxes, inflor de cara i llengua
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs C
INTERACCIONS	Calci, magnesi, ferro, alumini

	TARDYFERON
CODI N.	672908
CODI ATC.	B03AA07
PRINCIPI ACTIU	Sulfato ferroso
PRESENTACIÓ	Comprimit recobert
INDICACIONS	Prevenció i tractament anèmia i estats carencials de ferro
CONTRAINDICACIONS	Hemocromatosis, transfusió sanguínia
ADVERTÈNCIES	Estrenyiment, diarrea, acidesa d'estómac
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible i embaràs si
INTERACCIONS	Ferro, penicilamina, vitamina C

	PANTECTA
CODI N.	776435
CODI ATC.	A02BC02
PRINCIPI ACTIU	Pantoprazol
PRESENTACIÓ	Comprimit gastrorresistent
INDICACIONS	Redueix la quantitat d'àcid produït al estómac
CONTRAINDICACIONS	Alergia inhibidors 'bomba de protons'
ADVERTÈNCIES	Descens nivells magnesi
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Ni lactància ni embaràs
INTERACCIONS	Atazanavir, ketoconazol, itraconazol i posaconazol

	FORTASEC
CODI N.	800409
CODI ATC.	A07DA03
PRINCIPI ACTIU	Loperamida
PRESENTACIÓ	Càpsules
INDICACIONS	Antidiarreic que produeix una disminució de les deposicions
CONTRAINDICACIONS	Nens menors de 2 anys, febre elevada, colitis ulcerosa
ADVERTÈNCIES	Gasos, estrenyimeny
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Quinidina, desmopresina oral, valeriana

	DOGMATIL
CODI N.	725523
CODI ATC.	N05AL01
PRINCIPI ACTIU	Sulpirida
PRESENTACIÓ	Càpsula dura
INDICACIONS	Psicosis agudes, vèrtig, trastorns depressius
CONTRAINDICACIONS	Feocromocitoma, tumors, bradicardia
ADVERTÈNCIES	Insomni, augment de la prolactina, parkinsonisme
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs C
INTERACCIONS	Levodopa, tioridazina, cisaprida

	SINGULAIR
CODI N.	709394
CODI ATC.	R03DC03
PRINCIPI ACTIU	Montelukast
PRESENTACIÓ	Comprimit masticable
INDICACIONS	Asma
CONTRAINDICACIONS	Cap
ADVERTÈNCIES	Dolor abdominal, set
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Fenobarbital, rifampicina

	ZYLORIC
CODI N.	849620
CODI ATC.	M04AA01
PRINCIPI ACTIU	Alopurinol
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Disminució àcid úric en plasma i orina
CONTRAINDICACIONS	Cardenals, erupció cutània
ADVERTÈNCIES	Molt raro que hi hagin efectes secundaris
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància evitar i embaràs C
INTERACCIONS	Aspirina, vidarabina, azatioprina

	DIANE 35
CODI N.	742981
CODI ATC.	G03HB01
PRINCIPI ACTIU	Ciproterona acetato
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts
INDICACIONS	Acnè, pell seborreica i presència excessiva de pèl en la dona
CONTRAINDICACIONS	Coagul sanguini, atac de cor, un altre tractament hormonal
ADVERTÈNCIES	Càncer de mama, candidiasis, desig sexual, còlics
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs prohibit
INTERACCIONS	Tabac, estrògens

	COZAAR
CODI N.	809186
CODI ATC.	C09DA01
PRINCIPI ACTIU	Losartán
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts amb pel·lícula
INDICACIONS	Hipertensió, insuficiència cardíaca crònica
CONTRAINDICACIONS	Diabetis, fetge fet malbé
ADVERTÈNCIES	Debilitat, hipogleucèmia, hiperpotasèmia, mareig
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Medicaments que augmentin el potasi

	AERO RED
CODI N.	665264
CODI ATC.	A07DA53
PRINCIPI ACTIU	Simeticona
PRESENTACIÓ	Comprimit masticable
INDICACIONS	Gasos
CONTRAINDICACIONS	Cap d'important
ADVERTÈNCIES	Estrenyiment, rots
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Compatible
INTERACCIONS	Cap d'important

	ACFOL
CODI N.	939579
CODI ATC.	B03BB01
PRINCIPI ACTIU	Àcid fòlic
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Antianèmic
CONTRAINDICACIONS	Anemia megaloblàstica
ADVERTÈNCIES	Diarrea, mareig, alergia
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància compatible i embaràs A
INTERACCIONS	Antagonistes del àcid fòlic

	CO-DIOVAN
CODI N.	780643
CODI ATC.	C09DA03
PRINCIPI ACTIU	Valsartán
PRESENTACIÓ	Comprimits recoberts
INDICACIONS	Hipertensió
CONTRAINDICACIONS	Enfermetat greu del fetge, nens menors de 18 anys
ADVERTÈNCIES	Tos, visió borrosa, pitos a les orelles
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs D
INTERACCIONS	Liti, antiaritmics, insulina, vitamina D, ECA, alcohol

	PRIMERAN
CODI N.	956557
CODI ATC.	A03FA
PRINCIPI ACTIU	Metoclopramida
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Prevenció nausees i vòmits
CONTRAINDICACIONS	Parkinson, levodopa, metahemoglobinemia
ADVERTÈNCIES	Son, depressió, tics, debilitat, diarrea, inquietud
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Morfina, digoxina, medicaments sedants, paroxetina

	AERIUS
CODI N.	659176
CODI ATC.	R06AX27
PRINCIPI ACTIU	Desloratadina
PRESENTACIÓ	Comprimits bucodispersables
INDICACIONS	Rinitis, urticària
CONTRAINDICACIONS	Cap
ADVERTÈNCIES	Boca seca, mal de cap, febre
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Cap

	POLARAMINE
CODI N.	809459
CODI ATC.	R06AB02
PRINCIPI ACTIU	Dexclorofeniramina maleato
PRESENTACIÓ	Comprimits
INDICACIONS	Rinitis, conjuntivitis, èczema
CONTRAINDICACIONS	Prematurs o bebès
ADVERTÈNCIES	Son
LACTÀNCIA I EMBARÀS	Lactància no i embaràs B
INTERACCIONS	Alcohol, antidepressius